



BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano XV - Edição 988

Distribuição Eletrônica

17 de Janeiro de 2019

Obras por todos os cantos

Prefeitura de Angra começa 2019 a todo vapor, executando serviços como os de contenção e drenagem

A Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, via Secretaria Executiva de Obras, começou 2019 atuando em vários bairros, transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras.

Na Rua Paraty, no Morro das Velhas, foi concluída a construção de um muro de contenção em blocos de concreto. O serviço custou R\$ 19.846,09 e foi necessário para corrigir um processo erosivo após o período chuvoso, que acarretou o estreitamento da pista, dificultando a passagem de moradores e veículos.

Obras de contenção e drenagem também foram realizadas na Travessa Coqueiral, na Praia do Machado. Os serviços custaram R\$ 30.448,04 e foram feitos em 30 dias.

No Morro do Abel, foi demolida e está sendo reconstruída a laje maciça da Praça da comunidade. O prazo para finalização da obra é de dois meses.

Enquanto isso, em Jacuecanga, continua a reforma da unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA). O prazo da conclusão da obra é de 10 meses e para a execução do projeto a previsão é de que sejam investidos R\$ 589.557,20.

Na próxima semana, está prevista a finalização da reforma da Casa Abrigo, no Areal. O serviço teve o valor de R\$ 121.126,34.

Já na sede da Prefeitura está sendo realizada uma obra de acessibilidade para a instalação de um elevador que vai garantir o ir e vir de pessoas com dificuldades de locomoção. O prazo para a conclusão do serviço é de 150 dias e vai custar aos cofres públicos

R\$ 177.902,04.

A Escola Municipal Alexina Lowndes, no Bonfim, também passou por melhorias. Funcionários da Prefeitura trabalharam na recuperação de laje impermeabilizada, colocação de calhas e recuperação de tetos e paredes.

Pequenas reformas também foram realizadas, como a da sala do Bolsa Família, no São Bento; e dos Cras do Bracuí, Campo Belo e Monsuaba. Um projeto de acessibilidade da Biblioteca Municipal também foi executado pela equipe da Secretaria Executiva de Obras, além da reforma da quadra de esportes e salão comunitário do Morro da Caixa D'água.



ATENÇÃO, SERVIDOR DA PREFEITURA DE ANGRA!

Desde o dia 9 de janeiro de 2019, as perícias médicas para avaliações de afastamento médico, redução de carga horária e outros passaram a ser realizadas pela GL Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho. Com isso, atestados médicos devem ser entregues diretamente na sede da empresa, na Rua Honório Lima, nº 147, Centro.

O telefone para contato é (24) 98865-7428 e o e-mail glmed_angradosreis@glmed.com.br

A Secretaria de Administração reforça que o prazo para entrega de atestados médicos é de três (3) dias a contar da data do afastamento, conforme Decreto 1722/1999.

**MEMBROS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL****Fernando Antônio Ceciliano Jordão**
Prefeito Municipal**Manoel Cruz Parente**
Vice-Prefeito**MARCUS VENISSIUS DA SILVA BARBOSA**
Secretário de Governo e Relações Institucionais**CARLOS MACEDO COSTA**
Secretário de Administração**JOSÉ CARLOS DE ABREU**
Secretário de Finanças**MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA**
Procuradora do Município**ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA**
Controlador do Município**STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA**
Secretária de Educação**RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA**
Secretário de Saúde**CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO**
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade**CÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO**
Secretário de Desenvolvimento
Social e Promoção da Cidadania**JOÃO CARLOS RABELLO**
Secretário de Desenvolvimento Econômico**JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO**
Diretor-Presidente da Turisangra
Fundação de Turismo de Angra dos Reis**LUCIANE PEREIRA RABHA**
Diretora-Presidente do Angraprev
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis**PAULO CEZAR DE SOUZA**
Serviço Autônomo de Captação
de Água e Tratamento de Esgoto**SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA**
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuíbawww.angra.rj.gov.brENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
PUBLICAÇÃO OFICIAL**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Nº 007/2019/ABS – SUCON, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, PROCESSO Nº 2019000248, para contratação da IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.196.645/0001-00, no valor total de R\$ 71.366,40 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), para o período de 12 (doze) meses, cujo objeto consiste na prestação de serviços de publicação de matérias em atendimento às exigências implícitas no art. 21, I, da Lei Federal nº 8.666/93, e afins; constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nesta última, na seguinte: FICHA: 20190116; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.2005.04.122.0204.2018.339039.0000.

Angra dos Reis, 09 de janeiro de 2019.

CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

RECONHEÇO E RATIFICO com base no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer Nº 008/2019/ABS – SUCON, com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019, PROCESSO Nº 2019000249, para contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 28.542.017/0001-90, no valor total de R\$ 79.833,60 (setenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), para o período de 12 (doze) meses, cujo objeto consiste na prestação de serviços de publicação de matérias em atendimento às exigências implícitas no art. 21, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e afins; constando do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, nesta última, na seguinte: FICHA: 20190116; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.2005.04.122.0204.2018.339039.0000.

Angra dos Reis, 09 de janeiro de 2019.

CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2018**

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CARLOS MACEDO COSTA, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME, localizado na Av. São José, nº 188 - Parque Belém, Angra Dos Reis/RJ, CEP 23.935-010, inscrito no CNPJ nº 11.970.581/0001-00, Tel.: (24) 3365-4867 / (24) 3368-5039 e e-mail: contato@gprk.com.br, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Thiago Sepulveda de Azevedo, portador da Carteira de Identidade nº 130193584 DIC/RJ e CPF nº 108.017.837-63, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UNI D.	Quantidade			Valor Unitário
			Órgão Gerencia dor	Total registrad a e limite por adesão	Limite decorre nte de adesões	

25	Bebedouro de pressão/coluna/simples inox - bivolt * características: -gabinete em aço inox, sem emendas -base injetada em plástico para altos impactos - conexões hidráulicas internas em material atóxico - torneiras copo e jato cromadas -termostato fixo com regulagem de temperatura externa -serpentina localizada na parte externa do reservatório - reservatório de água em aço inoxidável -sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado -fabricado com compressor Embraco e gás ecológico r134a * especificações técnicas: -capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) -potência: 154 w -consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kWh * dimensões aprox.: 108x35x31 cm (axlpx) peso aprox.: 17 kg garantia do fornecedor: 1 ano	UNI.	55	55	275	R\$ 982,00
----	---	------	----	----	-----	------------

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterà as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

R TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME
THIAGO SEPULVIDA DE AZEVEDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018

No dia 07 (sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) ANDRESSA PANINI ALBISSÚ, localizado na Rua São João do Paraíso, nº 422 - JD. Imperador, São Paulo/SP, CEP 03934-000, inscrito no CNPJ nº 10.794.168/001-70 Tel.: (11) 3794 - 1392 e e-mail: movleiragraandesao paulo@hotmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Anderson Jesus de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 11263012-4 IFP/RJ e CPF nº 052.907.007-30 conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UNI D.	Quantidade			Valor Unitário
			Órgão Gerenciador	Total registrada e limite por adesão	Limite decorrente de adesões	
01	Mesa de reunião redonda com 1,20 de diâmetro, montada com tampo de no mínimo 40mmmm confectionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador em alumínio, caixa de tomada com passa rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo com rede e lógica, tampo com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm dobrado, com pés niveladores, cor c. Cannat	UNI.	14	14	70	R\$ 619,00

05	Mesa estação de trabalho montada com tampo de no mínimo 25mm confectionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador, engate para caixa de tomada para rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo, tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm com pés niveladores. Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente confectionados em mdp 18mm, gavetas deslizam sobre correções metálicas com roldanas de aço com stop, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Corpo (duas gavetas), confectionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida de 1,60x1,60x0,73x0,60. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: LBS OFFICE MDL 160	UNI.	31	31	155	R\$ 1.019,00
06	Mesa de trabalho montada com tampo de no mínimo 25mm confectionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador, engate para caixa de tomada para rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo, tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm com pés niveladores. Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente confectionados em mdp 18mm, gavetas deslizam sobre correções metálicas com roldanas de aço com stop, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Corpo (duas gavetas), confectionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida de 1,20x0,73x0,60. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: LBS OFFICE MDL 120	UNI.	125	125	625	R\$ 505,00
07	Mesa de trabalho montada com tampo de no mínimo 25mm confectionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador, engate para caixa de tomada para rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo, tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm com pés niveladores. Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente confectionados em mdp 18mm, gavetas deslizam sobre correções metálicas com roldanas de aço com stop, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Corpo (duas gavetas), confectionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida de 1,40x0,73x0,60. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: LBS OFFICE MDL 140	UNI.	85	85	425	R\$ 520,00
17	Armário estante com 1,625m de altura, 0,80m de largura e 0,45m de profundidade, tampo superior confectionado em mdp termo estabilizado, com 25 mm de espessura. Corpo de 18mm com prateleiras internas e externas de 18mm e com requadro de aço fundo de 18mm com pinos de encaixe. Prateleiras e requadro com regulagem em centímetros possibilitando ajuste somando 4 peças internas. Tampus revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) Média densidade (medium density particleboard) acabamento em poly cetato de vinila sem arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Base em aço de 30mm com sapatas reguláveis e articuláveis. Cor c cannat. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010, laudo técnico de conformidade ergonômica (NR17) e relatório de ensaio de resistência a névoa salina para base em aço, elaborado por laboratório credenciado ao inmetro. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: LBS OFFICE AAE	UNI.	165	165	825	R\$ 630,00

21	Gaveteiros volante com 4 gavetas, tampo em mdp termo estabilizado em 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (bp). Todo filetado com filete 2.5 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 200º, tampo em mdp termo estabilizado e prensado. Frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com espessura mínima de 18 mm. O gaveteiro é dotado de frente fixa de 60 mm, confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com espessura mínima de 18 mm, sendo ela com uma fechadura com trava simultânea das gavetas, duas chaves escamoteáveis. Todos os tampos de madeira são revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. Gavetas deslizam sobre corredeiras telescópicas, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Gavetas, confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um tratamento da superfície do componente metálico. Medidas 485 x 500mm (Largura/Altura/Profundidade). Cor c cannat. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado no INMETRO, relatando conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010. Marca: LBS OFFICE GV04	UNI.	39	39	195	R\$ 370,00
27	Mesa de reunião tipo bote bicolor (Retangular), montada com tampo de no mínimo 40mmmm confeccionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador em alumínio, caixa de tomada com passa rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo com rede e lógica, tampo com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm dobrado, com pés niveladores, cor c. Cannat medida 3000x1000x750 mm. Marca: LBS OFFICE MRE	UNI.	4	4	20	R\$ 2.490,00
29	Suporte para cpu e nobreak com rodizio 0,28 de larg x 0,39 de alt, montada com tampo de no mínimo 25mmmm confeccionadas em mdp de alta densidade revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Marca: LBS OFFICE CP	UNI.	19	19	95	R\$ 105,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterà as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário De Administração

ANDRESSA PANINI ALBISSÚ – EPP
Anderson Jesus de Oliveira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2018

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária

da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME, localizado na Rua 209, nº 48, Bairro conforto, Volta Redonda/RJ, CEP 27.263-505, inscrito no CNPJ nº 19.314.449/0001-52, Tel.: (24) 98140-0016/ (24) 3349-5165 e e-mail: licitacaigor@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Igor Reis Moreira Mathias, portadora da Carteira de Identidade nº 21.879.509-4 e CPF nº 124.074.817-55, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UN D.	Órgão Gerenciador	Quantidade		Valor Unitário
				Total registrada e limite por adesão	Limite decorrente de adesões	
04	Mesa estação de trabalho montada com tampo de no mínimo 25mm confeccionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador, engate para caixa de tomada para rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo, tampo com espessura mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm com pés niveladores. Gaveteiro de 02 gavetas corpo e frente confeccionadas em mdp 18mm, gavetas deslizam sobre corredeiras metálicas com roldanas de aço com stop puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Corpo (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas. Cor c. Cannat. Medida de 1.40x1,40x0,73x0,60. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, ABNT 13961/2010 e Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: MOTIVA/M CERTIFICATA/CEES15	UNI.	41	41	205	R\$ 829,00
09	Mesa para call Center com regulagem de altura. Composta por: Tamos bipartidos Teclado e Monitor: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Medium DensityParticleboard). São ajustadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. O tampo e encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. A fixação do tampo a estrutura deve ser feita com Parafusos 4,5 x 20mm cabeça chata. Estrutura Metálica Tubular sendo base inferior em tubo seção retangular 720x 50x30 parede reforçada 1,20mm apoiados em ponteira tipo "bota", tubo de sustentação vertical seção retangular 50x30 parede 1,20, sistema móvel com cremalheira fixada em tubo 20x30 parede 1,90 guia superior e inferior em nylon injetado de alta resistência. Chapa de fixação tampo monitor/estrutura em aço dobrado 200x43x18 espessura reforçada 2,25, chapa fixação tampo teclado/estrutura em aço dobrado 270x43x18 espessura reforçada 2,25. Calha Estrutural Horizontal Produzida em chapa de aço dobrada com 0,90 de espessura, liga as estruturas direita/esquerda, acomodando o sistema de ajuste de altura, possui tampo removível de mesmo material, presas com parafusos M6 x 12mm cabeça panela em rebites M6. Componentes de Ajuste de Altura: possui regulagens independentes para tampo teclado e tampo monitor, ambos dotados de sistema com cremalheira 32 dentes produzida em Nylon de alta durabilidade, movimentado mecanicamente através de engrenagens 14 dentes produzidas em Nylon de alta durabilidade, conectadas a um eixo de transmissão de aço tubo 5/8 parede 1,50mm por engrenagens 26 dentes movimentados por rosca sem fim e manivelas com haste retrátil. Área útil entre a regulagem mínima e máxima do sistema 32mm. Todos os componentes metálicos recebem tratamento anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Medidas: 900 x 815mm (LxP), altura variável conforme regulagem. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 15786/2010 e Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: MOTIVA/M CERTIFICATA/CEM780	UNI.	8	8	40	R\$ 769,00
10	Cadeira giratória espaldar médio, com encosto manufacturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura mínima 70 mm com capa em polipropileno vacuum forming chegando a 100mm, sendo que na parte interna é usado uma placa estrutural com porcas de garra, que dão sustentação a espuma injetada com flexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa protetora, que tem grapa de aço em que é fixado o mecanismo fixo, montado com chapa de aço de 100mm x 15mm com capa protetora. O encosto tem forma cônica sendo que na parte lombar tem e na parte superior 350mm e na parte inferior com 450mm de largura e altura de 500mm. Profundidade do assento até, capa do encosto de 560mm e na altura regulável de 420 a 550mm, com porcas de garra, onde é fixado mecanismo sincrono com contato permanente o que permite que mesmo inclinando os pés permaneçam no chão, com 3 alavancas, sendo que na parte frontal tem curvatura de 180 graus para que não haja estrangulamento sanguíneo e para que a pernas tenham contato de 100 % na curvatura do joelho. Sem apoio de braço. Base giratória com pistão a gás classe 3, estrela da base em aço com solda mista eletrônica, com cone de aço central e pinos batidos, rodízios de gel para proteger o piso e dar alta durabilidade. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO	UNI.	237	237	1185	R\$ 525,00

11	Cadeira giratória espaldar médio, com encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura mínima 70 mm com capa em polipropileno vacuum forming chegando a 100mm, sendo que na parte interna é usado uma placa estrutural com porcas de garra, que dão sustentação a espuma injetada com flexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa protetora, que tem grapa de aço em que é fixado o mecanismo fixo, montado com chapa de aço de 100mm x15mm com capa protetora. O encosto tem forma cônica sendo que na parte lombar tem e na parte superior 350mm e na parte inferior com 450mm de largura e altura de 500mm. Profundidade do assento até capa do encosto de 560mm e com altura regulável de 420 a 550mm, com porcas de garra, onde é fixado mecanismo síncro com contato permanente o que permite que mesmo inclinando os pés permaneçam no chão, com 3 alavancas, sendo que na parte frontal tem curvatura de 180 graus para que não haja estrangulamento sanguíneo e para que as pernas tenham contato de 100 % na curvatura do Joelho. Montada com 2 braços reguláveis que vão de 180 a 240 mm, com espaço entre eles de 620mm, apoio em poliuretano injetado com curvatura frontal, com regulagem milimétrica acionado por botão lateral. Braço fixado na grapa de aço do mecanismo. Base giratória com pistão a gás classe 3, estrela da base em aço com solda mig eletrônica, com cone de aço central e pinos batidos, rodízios de gel para proteger o piso e dar alta durabilidade. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO/200029	UNI.	271	271	1355 R\$ 670,00		Cadeira fixa espaldar médio (Atendimento), com encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura mínima 70 mm com capa em polipropileno vacuum forming chegando a 100mm, sendo que na parte interna é usado uma placa estrutural com porcas de garra, que dão sustentação a espuma injetada com flexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa protetora, que tem grapa de aço em que é fixado o mecanismo fixo, montado com chapa de aço de 100mm x15mm com capa protetora. O encosto tem forma cônica sendo que na parte lombar tem e na parte superior 350mm e na parte inferior com 450mm de largura e altura de 500mm. Assento com capa protetora em polipropileno com madeira de 20 mm onde entra uma espuma injetada colada acima da madeira com espessura de 50mm perfazendo assim 70mm, com porcas de garra, sendo que na parte frontal tem uma curvatura de 180 graus para que não haja estrangulamento sanguíneo e para que as pernas tenham contato de 100 % na curvatura do Joelho. Montada sobre base skis em aço de 1 polegada parede 14, com flange com sapatas articuladas com pintura eletrostática a pó. Revestimento de couvin cor preto. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010, Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17) e Relatório de ensaio de resistência a névoa salina elaborado por laboratório credenciado ao INMETRO. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO/200031	UNI.	114	114	570	R\$ 605,00
12	Cadeira fixa espaldar médio (Secretária), com encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura mínima 70 mm com capa em polipropileno vacuum forming chegando a 100mm, sendo que na parte interna é usado uma placa estrutural com porcas de garra, que dão sustentação a espuma injetada com flexibilidade sobreposta onde se encaixa a capa protetora, que tem grapa de aço em que é fixado o mecanismo fixo, montado com chapa de aço de 100mm x15mm com capa protetora. O encosto tem forma cônica sendo que na parte lombar tem e na parte superior 350mm e na parte inferior com 450mm de largura e altura de 500mm. Assento com capa protetora em polipropileno com madeira de 20 mm onde entra uma espuma injetada colada acima da madeira com espessura de 50mm perfazendo assim 70mm, com porcas de garra, sendo que na parte frontal tem uma curvatura de 180 graus para que não haja estrangulamento sanguíneo e para que as pernas tenham contato de 100 % na curvatura do Joelho. Montada sobre base skis em aço de 1 polegada parede 14, com flange com sapatas articuladas com pintura eletrostática a pó. Revestimento de couvin cor preto. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010, Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17) e Relatório de ensaio de resistência a névoa salina elaborado por laboratório credenciado ao INMETRO. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO/200031	UNI.	295	295	1475 R\$ 371,00		Longarina de 3 lugares com assento/encosto: assento e encosto independentes, revestidos com tecido sintético ou similicouro, com carenagem texturizada de alta resistência a impactos. Concha do encosto em polipropileno injetado. Concha do assento em polipropileno injetado ou em madeira multilaminada com no mínimo 12mm de espessura. Estrutura fixa de união do encosto ao assento, sem regulagem de altura, ligados por mecanismo com mola articuladora, com acabamento e, pintura epóxi na cor preta, com secagem em estufa. Espumas anatômicas de poliuretano de no mínimo 70mm de espessura, com densidade mínima d55, sendo que o assento deve ser rebatível por meio de mola, apresentando borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Estrutura - travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aço retangular ou oblongo. Suporte de fixação do estofado em chapa de aço com 3mm de espessura mínima, fixada a longarina, pintados com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa. Base de apoio ao piso em tubo de aço industrial retangular ou oblongo, com capa de proteção injetada em material termoplástico e sapatas niveladoras de piso, pintado com pintura epóxi-pó cor preta, com secagem em estufa. Braço em poliuretano com dupla fixação no assento e no encosto. Apresentar junto a proposta, em original ou cópia autenticada, certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 14020/2002, ABNT NBR 14024/2004 e certificação ABNT para processo produtivo de cadeiras e componentes. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO/200078.0057	UNI.	208	208	1040	R\$ 999,00
13	Cadeira giratória espaldar ALTO operacional, com encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura mínima 70 mm com capa em polipropileno vacuum forming chegando a 110mm, sendo que na parte interna é usado uma placa estrutural com porcas de garra e que dá sustentação a espuma injetada com flexibilidade sobreposta, onde se encaixa a capa protetora com grapa de aço em que é fixado o mecanismo com regulagem de subida e descida do encosto com 7 catracas milimétricas, com desarme automático na parte elevada, sendo que a parte a ser fixado no encosto e de aço com molejo de 180 graus. O encosto tem forma cônica sendo que na parte lombar tem 50 cm de largura e na parte superior 40 cm com curvatura lombar onde espuma tem uma saliência de 110mm. Medidas: altura do encosto entre 960 a 1070, assento com capa protetora em polipropileno com madeira de 20 mm onde entra uma espuma injetada colada acima da madeira com espessura de 50mm perfazendo assim 70mm. Profundidade do assento até capa do encosto de 560mm e com altura regulável de 420 a 550mm, com porcas de garra, onde é fixado mecanismo síncro com contato permanente o que permite que mesmo inclinando os pés permaneçam no chão, com 3 alavancas, sendo que na parte frontal tem curvatura de 180 graus para que não haja estrangulamento sanguíneo e para que as pernas tenham contato de 100 % na curvatura do Joelho. Montada com 2 braços reguláveis que vão de 180 a 240 mm, com espaço entre eles de 620mm, apoio em poliuretano injetado com curvatura frontal, com regulagem milimétrica acionado por botão lateral. Braço fixado na grapa de aço do mecanismo. Base giratória com pistão a gás classe 3, estrela da base em aço com solda mig eletrônica, com cone de aço central e pinos batidos, rodízios de gel para proteger o piso e dar alta durabilidade. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, Certificado de Conformidade com a norma ABNT NBR 13962/2006, Laudo Técnico de Conformidade Ergonômica (NR17). Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. MARCA: OMP/TORINO/200029	UNI.	80	80	400 R\$ 730,00		Estante com dimensões aproximadas 1980 (A) x 925(L) x 450(P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 (1,9 mm) e prateleira chapa #22 (0,76 mm). A estante deve se constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de 35 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras, 4 prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir 2 reforços em ômega, na espessura de 0,45 mm (#26), o reforço ômega terá 8 dobras para dar ainda mais capacidade de carga ao móvel. A parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 8 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com 2 pares de reforço cada em forma de "X", com espessura de 1,9 mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em aço dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do móvel com o piso. Cada estante será formada por 4 colunas e 4 prateleiras. Pintura em epóxi pó com sistema antiferrugem. Tranca com pítão para cadeado. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359-2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma IIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo INMETRO. MARCA: W3/EDRR/450#22RF/RLX	UNI.	201	201	1005	R\$ 890,00

<p>19</p> <p>Estante com dimensões aproximadas 1980 (A) x 925(L) x 450(P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 (1,9 mm) e prateleira chapa #22 (0,76 mm). A estante deve se constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de 35 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras, 8 prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir 2 reforços em ômega, na espessura de 0,45 mm (#26), o reforço ômega terá 8 dobras para dar ainda mais capacidade de carga ao móvel. A parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 8 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com 2 pares de reforço cada em forma de "X", com espessura de 1,9 mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em aço dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do móvel com o piso. Cada estante será formada por 4 colunas e 8 prateleiras. Pintura em epóxi pó com sistema antiferrugem. Tranca com pítão para cadeado. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo INMETRO. MARCA: W3/EDRR/450#22 8PRT RFX/RLX</p>	UNI.	152	152	760	R\$ 1.190,00
<p>28</p> <p>Roupeiro de aço-carbono simples com 16 portas, com dimensões aproximadas 272x420mm, sendo dividido em 4 corpos (vãos) com 4 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas totais: 1820 (A) x 1225 (L) x 420mm(P). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém 2 conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui 1 porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés niveladores são confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Pintura em epóxi pó com sistema antiferrugem. Tranca com chave. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo INMETRO. MARCA: W3/RSP-16#22</p>	UNI.	3	3	15	R\$ 4.977,00
<p>30</p> <p>Roupeiro de aço-carbono simples com 8 portas, com dimensões aproximadas 272x420mm, sendo dividido em 4 corpos (vãos) com 2 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas totais: 1820 (A) x 625 (L) x 420mm(P). Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém 2 conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui 1 porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo-relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés niveladores são confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Pintura em epóxi pó com sistema antiferrugem. Tranca com pítão para cadeado. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo INMETRO. MARCA: W3/RSF-8/4#22</p>	UNI.	6	6	30	R\$ 1.325,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que contera as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

CARLOS MACEDO COSTA

Secretário da Administração

I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME

Igor Reis Moreira Mathias

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2018

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CARLOS MACEDO COSTA, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006., Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL

Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, localizado na Rua 552, nº 84 – Jardim Paraíba, volta Redonda – CEP 27.215-110, inscrito no CNPJ nº 39.197.983/0001-33, Tel.: (24) 3346 - 7592 e e-mail: karpel.moveis@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Odaly José Ribeiro, portadora da Carteira de Identidade nº 05.629.073-7 DETRAN e CPF nº 301.666.407-00, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UNI D.	Quantidade		Valor Unitário	
			Órgão Gerenciador	Total registrado a e limite por adesão		
20	Arquivo com 4 gavetas e vão superior, gavetas, com abertura e puxador na aba lateral do gaveteiro, tampo em mdp termo estabilizado em 40 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (bp). Gavetas com uma fechadura com trava simultânea das gavetas, sendo duas chaves articuladas. Gavetas em aço que correm sobre corredeiras metálicas com roldanas de aço com stop, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Gavetas montado sobre base de aço de 20cm em toda parte inferior como rodapé. Cor: c. Cannat. MARCA: AVANTI	UNI.	248	248	1240	R\$ 907,00
23	Painel para tv com caixa de 15 cm com fundo. Dobrado, para esconder os fios, com suporte frontal para aparelhos, com 2 níveis, montado com painel melamínico no mínimo 18 mm confeccionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador e caixa de tomada com para rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Medidas: 2,40x1,40, suporte de 70x120x30, com duto piso teto de 2,40 de altura por 10 cm de largura e 8 de profundidade na cor C Cannat. MARCA: AVANTI	UNI.	50	50	250	R\$ 857,00
24	Purificador de água, com compressor, com retenção de partículas e redução de cloro livre, sistema de troca fácil para o usuário sem uso de ferramentas com tempo recomendado de uso (unidade principal e mineralização) 3.000 litros ou 6 meses, capacidade de refrigeração 2,1 L/H, abastecimento rede água pré-tratada. Pressão de trabalho: 0,4 a 4kgf/cm2, 127v, capacidade dos reservatórios (L) - natural 0,4L, capacidade dos reservatórios (L), gelado 2L, controle de temperatura da água gelada por termostato regulável de 12°C a 5°C, acionamento de água 2 torneiras: natural e refrigerada bandeja para água removível, altura para copos de até 15cm, cor branco, gás refrigerante ecológico - R134a. Dimensões sem emb. A X L X P (mm) 460 x 315 x 380 peso líquido (kg) 9,5kg. MARCA: LATINA	UNI.	23	23	115	R\$ 786,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

CARLOS MACEDO COSTA

Secretário de Administração

KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSÍLIOS PARA

ESCRITÓRIO LTDA – ME

Odaly José Ribeiro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2018

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta

cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) LM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, localizado na Rua Cel. Gomes Machado, 174, Loja 07 – Centro, Niterói/RJ CEP 24020-109, inscrito no CNPJ nº 05.673.486/0001-42, Tel.: (21) 2729 - 1887/ 3242 - 7120 e e-mail: lmtelcom@gmail.com, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Anderson Miranda Neves, portadora da Carteira de Identidade nº 09.425.819-1 e CPF nº 018.980.667-28, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UNI D.	Quantidade		Valor Unitário	
			Órgão Gerenciador	Total registrada e limite por adesão		
03	Mesa de reunião tipo bote bicolor (oval), montada com tampo de no mínimo 40mmmm confeccionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador em alumínio, caixa de tomada com passa rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo com rede e lógica, tampo com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm dobrado, com pés niveladores cor c. Cannat medida 3000x1000x750 mm. Marca: Motiva m o e ce	UNI.	7	7	35	R\$ 1.413,00
26	Mapoteca de aço PARA MAPAS TAMANHO ESPECIAL A-0 (841x1189 mm) com 10 gavetas nas seguintes medidas: 1.325 mm altura X 1.350 mm largura X 1.000 mm profundidade. Cor cinza claro. Medidas internas da gaveta: 1250 mm larg. X 880 mm prof. X 80 mm altura. Corpo das gavetas e laterais confeccionado em chapa 20 (0,90 mm) tampo, pés suportes em chapa 18 (1,20 mm). Trilhos em chapa 14 (2,0 mm) e tranca em chapa 16 (1,50 mm). Gavetas com rolamentos estampados em aço. Gavetas com abas articuláveis para não enrolar as folhas; Gaveta com porta etiqueta para identificação; Modelo deve ser estacionário; Com puxadores tipo alca; Gavetas devem ser removíveis para manutenção. Marca: Mjn mJop 10	UNI.	5	5	25	R\$ 5.400,00
31	Mesa em polipropileno 100% virgem, aditivado com anti UV (resistente a raios solares) medindo 70x70x72alt. Marca: Pimn	UNI.	46	46	230	R\$ 214,00
32	Cadeira plástica em polipropileno 100% virgem, aditivado anti UV (resistente a raios solares) sem braços monobloco empilhável medindo 42x50x86cm com capacidade até 150 kg, na cor branca. Com certificado INMETRO. Marca: Pimn	UNI.	120	120	600	R\$ 152,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterá as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Carlos Macedo Costa

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E

SERVIÇOS EIRELI - ME

Anderson Miranda Neves

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2018

No dia 07(sete) do mês de dezembro de 2018, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e domicílio na Praça Nilo Peçanha, nº 186, Centro, nesta cidade, por intermédio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Rua Honório Lima, 67 - Centro - Angra dos Reis - RJ, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, Carlos Macedo Costa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 10.024, de 20/01/2016, Decreto Municipal nº 9.829, de 11/09/2015, pelo Capítulo V, Seção Única, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,, Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(res) beneficiário(s) RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP, localizado na Avenida Ernani Cardoso, 164 Loja b, Cascadura – Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.310-310, inscrito no CNPJ nº 11.496.190/0001-04 Tel.: (21) 3106 - 3062e e-mail: comercial@rioofficenet.com.br, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Jéssica Magalhães da Costa, portadora da Carteira de Identidade nº 24.629.607-3 e CPF nº 144.973.187-29 conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	UNI D	Quantidade			Valor Unitário
			Órgão Gerenciador	Total registrada e limite por adesão	Limite decorrente de adesões	
02	Mesa de reunião tipo bote bicolor, montada com tampo de no mínimo 40mmmm confeccionadas em mdp de alta densidade termo estabilizado com espaçador em alumínio, caixa de tomada com passa rede elétrica e lógica, leito em aço para passagem de fiação sob o tampo com rede e lógica tampo com espessura mínima de 40 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão (bp) com acabamento em poly cetato de vinila. Pes painel em melamínico de no mínimo 25mm dobrado, com pés niveladores, cor c. Cannat medida 2000x800x750 mm. Marca: Marzo vitorino/imperia premium	UNI.	7	7	35	R\$ 937,00
16	Armário fechado com 1,625m de altura, 0,80m de largura e 0,45m de profundidade, tampo superior confeccionado em mdp termo estabilizado, com 25 mm de espessura. Corpo de 18mm com prateleiras internas de 18mm e com requadro de aço fundo de 18mm com pinos de encaixe. Prateleiras e requadro com regulagem em centímetros possibilitando ajuste somando 4 peças internas. Tamos revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp) Média densidade (medium density particleboard) acabamento em poly cetato de vinila sem arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Base em aço de 30mm com sapatas reguláveis e articuláveis. Cor c cannat. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010, laudo técnico de conformidade ergonômica (NR17) e relatório de ensaio de resistência à névoa salina para base em aço, elaborado por laboratório credenciado ao inmetro. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: Marzo vitorino/imperia premium	UNI.	92	92	460	R\$ 650,00
22	Gaveteiros volante com 3 gavetas, tampo em mdp termo estabilizado em 25 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (bp). Todo filetado com filete 2,5 mm em todo contorno colado a quente em sistema hot melt a 200º, tampo em mdp termo estabilizado e prensado Frentes confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com espessura mínima de 18 mm. O gaveteiro é dotado de frente fixa de 60 mm, confeccionadas em mdp termo-estabilizado, com espessura mínima de 18 mm, sendo ela com uma fechadura com trava simultânea das gavetas, duas chaves escamoteáveis. Todos os tamos de madeira são revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (bp), sendo os bordos do conjunto com encabecamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. Gavetas deslizam sobre correções telescópicas, puxador lateral entre o corpo e a frente da gaveta. Gavetas (02 gavetas + 01 gavetão para pasta suspensa), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com tratamento anti-ferruginoso em todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um tratamento da superfície do componente metálico. Medidas 485 x 665 x 500mm (Largura/Altura/Profundidade). Cor c cannat. Apresentar junto à proposta, em original ou cópia autenticada, laudo de conformidade com a norma ABNT NBR 13961/2010 emitido por laboratório credenciado junto ao INMETRO. Os certificados e laudos devem estar acompanhados de carta do fabricante autorizando o seu uso. Marca: Marzo vitorino/imperia premium	UNI	155	155	775	R\$ 399,00

Constitui anexo ao presente instrumento a ata de realização da sessão pública, que conterà as informações dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços pelos preços acima, ora registrados, nos termos do inciso II, §1º e §4º do art. 11 do Decreto 9.829/2015, para Formação do Cadastro de Reserva.

O Edital do Pregão nº 080/2018 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados de 07/12/2018 a 06/12/2019, com eficácia legal após a publicação no Boletim Oficial do Município.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Município de Angra dos Reis e pelo(s) Fornecedor(res) Beneficiário(s).

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

RIO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI – EPP
Jéssica Magalhães da Costa

PORTARIA Nº 002/2019

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Fiscal do ANGRAPREV. O CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV – CONFIS, no uso de suas atribuições legais constantes da Lei nº 2.074 de 29 de dezembro de 2008, DELIBERA:

Art. 1º – Fica aprovado o Regimento Interno Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS, conforme o contido nesta Deliberação.

**CAPÍTULO I
Da Finalidade e Competência**

Art. 2º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS, criado através da Lei 2.074/08, é o órgão de fiscalização do ANGRAPREV, cabendo zelar pela sua gestão econômico-financeira.

O Conselho Fiscal pautar-se-á pela observância dos seguintes princípios:

I- Zelar pelo cumprimento da missão, dos objetivos, das diretrizes e dos compromissos econômicos e financeiros de interesse público do Angraprev.

II- Fomentar, de forma constante e permanente a que a Entidade se comprometa com seus planos de ação, de trabalho e de metas, bem como na elaboração de estudos e planejamentos de ação futura.

III- Assegurar, em suas deliberações, opiniões, decisão, votos e atos, a busca do êxito e a garantia da perenidade da Instituição.

Art. 3º – Compete privativamente aos membros do Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS, nomeado pelo Decreto nº 7.110 de 30 de abril de 2009, ao aprovar o seu Regimento Interno:

- I) Examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes;
- II) Dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da Diretoria-Executiva, bem como sobre o cumprimento do plano de custeio e coerência dos resultados da avaliação atuarial, inclusive em relação às hipóteses apresentadas;
- III) Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos do ANGRAPREV;
- IV) Lavrar, em livro de atas e pareceres, os resultados dos exames procedidos;
- V) Relatar, ao Conselho de Administração, as irregularidades eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras;
- VI) Solicitar, motivadamente, ao Conselho de Administração, a contratação de assessoramento de técnico ou empresa especializada, sem prejuízo do controle de contas externo.
- VII) Fiscalizar os atos da Administração e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- VIII) Manifestar-se sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela Presidência ou pelo Conselho de Administração;

CAPÍTULO II
Da Composição

Art. 4º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS será composto por 05(cinco) membros para o mandato de 02(anos) a contar da data da posse, podendo ser reconduzido. A saber:

I – 02 representantes do Poder Executivo;

II – 01 representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

III – 01 representante dos servidores ativos do Poder Legislativo;

IV – 01 representante dos servidores inativos.

§ 1º – Os representantes do Poder Executivo e seus suplentes serão indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 2º O representante dos servidores ativos do Poder Executivo e seu suplente, serão indicados pela entidade sindical representativa de classe e nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 3º O representante dos servidores ativos do Poder Legislativo e seu suplente serão indicados pelo Presidente da Câmara Municipal e nomeados pelo Prefeito Municipal.

§ 4º O representante dos servidores inativos, será indicado pelo órgão representativo da classe e nomeado pelo Prefeito Municipal.

§ 5º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, possibilitada a recondução, pelo mesmo período.

§ 6º As indicações para a composição do Conselho deverão recair preferencialmente, sobre servidores segurados que tenham conhecimento em área afim

CAPÍTULO III
Da Organização

Art. 5º – O Conselho Fiscal do Angraprev disporá para efeitos operacionais, da seguinte organização interna:

I- Presidência

II- Plenário

III- Secretaria

§ 1º- A Presidência e a Secretaria são exercidas, respectivamente, pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho, ambos escolhidos entre seus membros, para o mandato de dois anos, podendo ser reconduzido pelo mesmo período.

§ 2º- O Plenário é o ambiente de concentração e comunicação de todos os membros que integram o Conselho em suas reuniões ordinárias e extraordinárias, nos termos estabelecidos neste Regimento Interno.

§ 3º- Ao Presidente cabe presidir os trabalhos, as reuniões do conselho e baixar atos de caráteres administrativos, que se fizerem necessários e indispensáveis ao bom funcionamento do colegiado.

§ 4º- A fim de permitir o pleno funcionamento do Conselho, cabe ao Presidente manter gestões próprias junto à Presidência do Angraprev no sentido de obter apoio administrativo e respaldo técnico e de informática.

§ 5º- O Presidente será substituído em sua ausência e impedimentos pelo Secretário.

Art. 6º – São atribuições do Presidente:

a) Organizar a pauta dos assuntos a serem tratados e encaminhá-las ao Secretário.

b) Dar conhecimento aos membros do Conselho e aos eventuais participantes, do local, da data e do horário determinado para a sessão, podendo a comunicação ser feita por correio eletrônico.

c) Presidir os trabalhos, as reuniões do conselho e baixar atos de caráteres administrativos, que se fizerem necessários e indispensáveis ao bom funcionamento do colegiado.

Art. 7º – São atribuições do Secretário:

a) Secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas, constando nas mesmas o comparecimento dos membros, convidados, bem como dos atos e fatos importantes consignados e as votações ocorridas;

b) Arquivar as atas e as deliberações tomadas pelo Conselho.

§ 1º- O Secretário contará com os recursos humanos e materiais que se façam necessários ao desempenho de suas atividades disponibilizados pelo Angraprev.

§ 2º- O Secretário será substituído, em caso de ausência, por um dos conselheiros designado pelos presentes.

CAPÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 8º – O Conselho Fiscal do ANGRAPREV – CONFIS reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre, por convocação do Presidente ou, extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros.

§ 1º – As reuniões do Conselho instalar-se-ão com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo o quorum mínimo de 03(três) Conselheiros.

§ 2º – O Conselho deliberará por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente do Conselho, em caso de empate nas deliberações, além do seu, o voto de qualidade.

§ 3º – Pelo exercício de suas funções, cada membro titular ou suplente do CONFIS, nos termos do artigo 4º do anexo I da Lei 2.074/2008, terá a forma de participação no órgão colegiado, disciplinada através de decreto.

§ 4º- No caso de ausência, impedimento temporário ou afastamento definitivo do membro efetivo titular do Conselho Fiscal, este será substituído por seu suplente.

Art. 9º – Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho Fiscal, por indicação de qualquer conselheiro, sem direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas municipais, bem como pessoas ou servidores, sempre que da pauta constar assuntos sobre sua área de atuação.

Art. 10º – A ordem dos trabalhos das reuniões ordinárias ou extraordinárias será a seguinte:

I – Abertura da reunião, com a leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;

II – Leitura do expediente e da ordem do dia, compreendendo, relato, discussão e votação da matéria constante da mesma;

III – Apresentação de proposições, pareceres e comunicações dos membros;

IV – Assuntos de ordem geral;

Parágrafo Único – A pauta será organizada pelo Presidente e encaminhada ao Secretário, com as matérias a serem discutidas a exame, acompanhadas, quando necessário, de pareceres.

CAPÍTULO V
Da Vacância no Conselho

Art. 11º – A vacância ocorrerá por:

I – Falecimento;

II – Renúncia – expressa ou tácita;

III – Perda da condição de servidor.

Art. 12º – Ocorrida a vacância dos membros titulares, serão empossados automaticamente seus suplentes, para que completem o mandato interrompido.

CAPÍTULO VI
Das disposições Gerais e Finais:

Art. 13º – Os casos omissos e não previstos no Regimento Interno serão solucionados por deliberação do Conselho, em qualquer de suas reuniões por maioria absoluta.

Art. 14º – Qualquer alteração no Regimento Interno poderá ser proposta por um dos seus membros, e aprovada por decisão da maioria absoluta de votos.

Art. 15º – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

Angra dos Reis, 2019.
Alexandra Carla Nóbrega
Presidente do CONFIS

DE C R E T O N º 11.188, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 5º da Lei nº 3.820, de 06 de dezembro de 2018, combinado com o art. 41, inciso I e art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Município para o corrente exercício financeiro, no valor de R\$ 4.503.062,91 (quatro milhões, quinhentos e três mil, sessenta e dois reais e noventa e um centavos)

Parágrafo único. Os recursos objeto deste Decreto são provenientes dos créditos adicionais por Superávit: Fonte 10.00 – ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – R\$ 4.503.062,91 (quatro milhões, quinhentos e três mil, sessenta e dois reais e noventa e um centavos) na forma

seguinte:

DOTAÇÃO	SUPERÁVIT	SUPLEMENTAÇÃO
2019 29 2901 04 126 0225 7001 339040 1000	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.503.062,91
TOTAL		4.503.062,91

Legenda:

Descrição da Fonte e Vínculo:

10.00 = Arrecadação Própria - Administração Indireta

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 17 de janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 17 DE JANEIRO DE 2019.
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

Prefeito

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS
Secretário Executivo do Meio Ambiente

Vestibular da Estácio garantirá bolsas de estudo de até 100% Interessados poderão realizar a prova na Japuiba e no Parque Mambucaba

Em parceria com a Prefeitura de Angra, a Estácio vai promover duas edições do Vestibular Solidário, cuja taxa de inscrição será a doação de um quilo de alimento não perecível. Os interessados vão concorrer a bolsas de estudos de até 100%, para cursos como biomedicina, educação física, direito, fisioterapia, farmácia, nutrição, entre outros.

Todos os inscritos já ganham 30% de desconto em suas mensalidades e, de acordo com as notas do vestibular, conquistam mais abatimentos. Já o primeiro colocado no Vestibular Solidário será contemplado com a bolsa de 100% no curso que escolher, exceto Medicina. Existem também outras campanhas de incentivo da universidade, que serão divulgadas no dia da prova.

O primeiro Vestibular Solidário vai acontecer na Japuiba, no dia 26, às 10h, na Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão. A segunda edição será no Parque Mambucaba, no dia 2 de fevereiro, às 10h, na Escola Municipal Frei Bernardo. Os vestibulandos farão uma redação, cujo tema só será divulgado no dia do teste.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Internet, pelo link <https://goo.gl/forms/LSVQNoSjdU11BOFG2>. Quem preferir, ainda pode realizar a inscrição presencialmente em estantes na Estácio, no dia 22, na Praça da Porteira, na Japuiba, de 10h às 17h; e no dia 29, no Parque Mambucaba, na Avenida Francisco Magalhães de Castro, também de 10h às 17h. Os interessados ainda poderão se inscrever no dia do vestibular, no local da prova.

A mobilização para o Vestibular Solidário está sendo feita pela Estácio, em parceria com a Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania (Secretaria Executiva de Assistência Social) e Subprefeitura do 4º Distrito.

A Estácio é a única universidade privada em Angra dos Reis que disponibiliza cursos universitários presenciais, semipresenciais (flex) e à distância.

ATENÇÃO, SERVIDOR DA PREFEITURA DE ANGRA!

Desde o dia 9 de janeiro de 2019, as perícias médicas para avaliações de afastamento médico, redução de carga horária e outros passaram a ser realizadas pela GL Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho. Com isso, atestados médicos devem ser entregues diretamente na sede da empresa, na Rua Honório Lima, nº 147, Centro.

O telefone para contato é (24) 98865-7428 e o e-mail glmed_angradosreis@glmed.com.br

A Secretaria de Administração reforça que o prazo para entrega de atestados médicos é de três (3) dias a contar da data do afastamento, conforme Decreto 1722/1999.